

# Ernährungsplan für das 1. Jahr

Empfohlene Mahlzeit	Von Geburt an bis 4 Monate	ab dem 5. bis 6. Monat 1. + 2. Beikost-Woche	ab dem 6. Monat	ab dem 7. Monat	ab dem 10. bis 12. Monat
<b>Muttermilch – solange Sie und Ihr Kind es möchten</b>					
Morgens		oder Hipp PRE oder Hipp 1	oder Hipp PRE oder Hipp 1	oder Hipp PRE oder Hipp 1	oder Hipp3, Kindermilch, Muesli oder Brot
Vormittags bei Bedarf		oder Hipp PRE oder Hipp 1	oder Hipp PRE oder Hipp 1	oder Hipp PRE oder Hipp 1	Bio-Getreide-Brei***
Mittags	oder Hipp PRE oder Hipp 1	Menü	Früchte als Nachtisch	Früchte als Nachtisch	Menü
Nachmittags	Hipp PRE oder Hipp 1	Gemüse	oder Hipp PRE oder Hipp 1	oder Hipp PRE oder Hipp 1	Bio-Getreide-Brei***
Abends	Hipp PRE oder Hipp 1		oder Hipp PRE oder Hipp 1	Gute-Nacht-Brei Milchbrei	Bio-Getreide-Brei*** oder Frucht und Joghurt
Zu den Mahlzeiten und zwischendurch	Babywasser, Hipp Tees bei Bedarf***				Gute-Nacht-Brei oder Hipp 3, Kindermilch oder Brot/Gemüse
Für sensible Immunsysteme ...		oder hydrolysierte Milchnahrung Hipp PRE HA1 COMBIOTIK® oder Hipp PRE HA1 COMBIOTIK®	Beikost langsam einführen, eine neue Zutat nach der anderen.		Wasser oder Hipp Getränke
*Richten Sie sich für den Start mit Beikosttranche für Entwicklung ihres Babys und beginnen Sie mit den Milchmahlzeiten kann nach dem 6. Monat von HA1 COMBIOTIK® auf HA 2 COMBIOTIK® gewechselt werden. Wenn Sie Fragen zur Beikostfeinführung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Kinderarzt oder Ihre Hebammie.					

Wichtig: Stellen Sie das Beste für Ihr Baby. Wenn Sie nicht stillen, empfehlen wir allseitige Hipp® Milchnahrungen oder Hipp® Milchtranchen. Sorgen Sie immer wieder für ausgewogene Abwechslung durch verschiedene Beigaben. \*Richten Sie sich für den Start mit Beikosttranche für Entwicklung ihres Babys und beginnen Sie mit den Milchmahlzeiten kann nach dem 6. Monat von HA1 COMBIOTIK® auf HA 2 COMBIOTIK® gewechselt werden. Mütter mit sensibler Immunreaktion sollten möglichst seitens Monats vor gestillten Babys durch das System Schwimmen. \*\*mit frischen Gemüse oder Frucht & Getreide \*\*\*bei Fieber, Durchfall oder starkem Schweiß. \*\*\*\*die Abwehr im Baby kann eine mögliche Option (EAACI guide line). Pneumologie: Die Entwicklung ist frod alleine in Atkins anayzing children (2010 update). Pediatric Allergy Immundi (2012) 27(5):845-853.